



NETTOYAGE

NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES

Aspirateur eaux et poussières 7,5L 150W sur batterie 20V 2Ah

Poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Batterie 20V 2Ah Li-Ion incluse.
Chargeur 0,4A inclus.
Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes.
Tuyau extensible 0,6 à 2m.
Batterie 2Ah réf. 50160
Batterie 4Ah réf. 50161
Chargeur réf.50162

LES +
→ Fonction souffleur
→ Sur batterie

Réf.	50000
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	7,5L
Tension	20V
Dépression	8,5 kPa
Puissance	150W
Débit	35 l/s
Niveau sonore	83dB
Moteur	charbon
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Dimensions	405x290x300mm
Poids	3,875kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

Livré avec :

- 1 tuyau extensible 0,62m à 2,2m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA

Aspirateur eaux et poussières 10L 230V 1200W cuve plastique/souffleur

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.

Réf.	50001
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	10L
Tension	220-240V
Dépression	17kPa
Puissance	1200W
Débit	45l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	335x325x375mm
Poids	4,940kg

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 brosse adaptable sur suceur
- 1 filtre HEPA.

LES +
→ Fonction souffleur



Aspirateur de cendre 230V 15L

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés.
Capacité max cendres : 8,5L
Épaisseur du réservoir : 0,45mm

Réf.	18099
Capacité cuve	15L
Tension	230V
Dépression	16 kPa
Puissance	800W
Niveau sonore	76dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	1,20m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Livré avec :

- 1 gaine souple de 1m (Ø 35mm)
- 1 tube aluminium 15cm
- 1 filtre textile



Aspirateur eaux et poussières 20L 230V 1200W cuve inox/souffleur

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires.
Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration.
Chaîne antistatique.
Fonction souffleur.

Réf.	07411
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	20L
Tension	230V
Dépression	20 kPa
Puissance maxi	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78db
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm ²
Dimensions	350x350x520mm
Poids	7kg



20L

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :

- flexible 2m
- 1 tube télescopique chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau-poussière
- filtre textile



Aspirateur eaux et poussières 20L 230V 1200W cuve inox/décolmatage/souffleur

Poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
IPX4.

Réf.	50004
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	20L
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x560mm
Poids	7kg



20L

LES +

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- 4 roues pivotantes

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé

Aspirateur eaux et poussières 20L 230V 1200W cuve plastique/prise électroportatif/décolmatage/souffleur

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Indicateur de remplissage de cuve.
Roues larges pour une meilleure stabilité.
Support du câble d'alimentation.
Prise asservissement + système de décolmatage.
Puissance max prise : 2000W - Classe 1.

Réf.	50002
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	20L
Tension	220-240V
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	45l/s
Niveau sonore	80dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	295x430x580mm
Poids	9kg



20L

LES +

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Prise asservissement

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA

NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES

Aspirateur eaux et poussières 30L 230V 1200W cuve inox

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires.
Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration.
Chaîne antistatique.

Réf.	07436
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	30L
Tension	230V
Dépression	20 kPa
Puissance maxi	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm ²
Dimensions	350x350x660mm
Poids	7,7kg

30L



LES +
→ Fonction souffleur

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec:
- flexible 2m
- 2 tubes rigides chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- filtre textile.



Aspirateur eaux et poussières 30L 230V 1200W cuve inox/prise électroportatif

Interrupteur 3 positions :

- 0 : arrêt
- I : aspiration
- II : asservissement avec l'outil électroportatif

Système de décolmatage

2 roues fixes, 2 roues mobiles

Dans le socle : 4 supports pour accessoires

Prise pour électroportatif (max 2000W)

Poignée de transport avec range câble et accessoires

Réf.	07439
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	30L
Tension	230V
Dépression	22 kPa
Puissance maxi	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-3x1,5mm ²
Dimensions	415x350x690mm
Poids	9,3kg

30L



LES +
→ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :
- cartouche HEPA
- flexible 2m
- 1 tube télescopique chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière.



Aspirateur eaux et poussières 30L 230V 1200W cuve inox/prise électroportatif/décolmatage/souffleur

Poignée ergonomique de transport.

Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.

Prise asservissement + fonction décolmatage.

Puissance max prise : 2000W.

IPX4.

Réf.	50005
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x690mm
Poids	8kg

30L



LES +
→ Fonction souffleur
→ 4 roues pivotantes

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :
- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé

Tube télescopique acier chromé

Fonction de décolmatage

Prise asservissement

1 moteur 1200W

Roues pivotantes

Bouchon de vidange

Aspirateur eaux et poussières 30L 230V 1200W cuve inox/prise électroportatif/2 roues fixes/ décolmatage/souffleur

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Indicateur remplissage de cuve.
Roues larges pour une meilleure stabilité.

Prise asservissement + système de décolmatage.
Puissance max prise : 2000W.
Classe 1.

Réf.	50003
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	400x410x660mm
Poids	9,5kg



LES +

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Prise asservissement

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA.

Aspirateur eaux et poussières 40L 230V 1200W cuve inox

Avec poignée intégrée.
Dans le socle : 4 supports pour accessoires.
Chaîne antistatique.
4 roues pivotantes.
Avec crochet pour câble.

Réf.	07401
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	40L
Tension	230V
Dépression	22 kPa
Puissance maxi	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-2x0,75mm ²
Dimensions	460x460x700mm
Poids	9,6kg



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :

- flexible 2m
- 2 tubes chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- 1 filtre cartouche HEPA.



NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES

Aspirateur eaux et poussières 50L 230V 1200W cuve inox basculante/prise électroportatif

Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne anti-statique.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Réf.	07403
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	50L Basculante
Tension	230V
Dépression	19 kPa
Puissance maxi	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-3x1,5mm ²
Dimensions	505x450x865mm
Poids	13,5kg

50L
Cuve
basculante

Livré avec :

- flexible 2m
- 2 tubes chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- 1 filtre cartouche HEPA.

LES +

→ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service.



Aspirateur eaux et poussières 50L 230V 1200W cuve inox basculante/décolmatage/souffleur

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport. Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble. IPX4.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50006
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	50L
Tension	220-240V
Dépression	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	100% cuivre
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	480x410x820mm
Poids	11,1kg

50L
Cuve
basculante

Tube télescopique
acier chromé

1 moteur
1200W

Cuve
basculante

Tuyau de
vidange

LES +

→ Fonction souffleur
→ Fonction décolmatage
→ Grandes roues pour une meilleure stabilité

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé



Aspirateur eaux et poussières 60L 230V 2000W cuve inox/2 moteurs/prise électroportatif

Avec poignée intégrée.
Dans le socle : 4 supports pour accessoires.
Chaîne antistatique.
4 roues pivotantes.
Avec crochet pour câble.

Réf.	64769
Modèle	Cuve Inox
Capacité cuve	60L
Tension	220-240V
Dépression	20Kpa
Puissance	2000W
Débit	106l/s
Niveau sonore	82dB
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38mm
Longueur du câble	4,5m
Dimensions	565x553x820mm
Poids	23,8kg



60L Cuve basculante

NOUVEAU

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :

- flexible 2,5m diamètre 38mm
- 1 tube chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- 1 filtre cartouche HEPA.

LES +

- Prise asservissement
- Grandes roues pour une meilleure stabilité

Aspirateur eaux et poussières 60L 230V 2400W cuve inox basculante/ 2 moteurs/prise électroportatif

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Réf.	50007
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	60L
Tension	220-240V
Dépression	23kPa
Puissance	2400W
Débit	120l/s
Niveau sonore	82dB
Moteur	2 étages
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38/44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2m50
Dimensions	615x570x800mm
Poids	25,6kg



60L Cuve basculante

2 moteurs 2400W

Tuyau de vidange

Cuve basculante

2 roues fixes

2 roues pivotantes

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sol et moquette
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 2m50

LES +

- Cuve basculante
- 2 grandes roues fixes et chariot
- 2 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES

Aspirateur eaux et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/ 3 moteurs/flexible de 5m

Tuyau de vidange.
Support accessoires.
Chaîne anti-statique.

Réf.	07408
Modèle	Cuve INOX
Capacité cuve	80L Basculante
Tension	220-240V
Dépression	22,06 kPa
Puissance maxi	3600W
Débit	160 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4m-2x1,5mm ²
Longueur du flexible	5m
Dimensions	585x573x990mm
Poids	26kg



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Livré avec :

- flexible 5m
- 2 tubes coudés chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur moquette
- 1 suceur eau
- 1 filtre conique.



Aspirateur eaux et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/ 3 moteurs/flexible de 5m

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Réf.	50008
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	80L
Tension	220-240V
Dépression	23kPa
Puissance	3600W
Débit	180l/s
Niveau sonore	82dB
Type moteur	Bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38mm-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	5m
Dimensions	590x580x950mm
Poids	28,7kg



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
5
ANS

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sols et moquettes
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 5m

LES +

- Cuve basculante
- 2 grandes roues fixes et chariot
- 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)
- Flexible de 5m

Filtre conique textile pour aspirateurs

Réf.	Pour réf.	Diamètre extérieur
07363	07406-07408-64769	430mm
07379	07411-07436-18099	300mm
50151	50004-50005	310mm
50152	50006	365mm



Réf. 07379

Réf. 50151

Filtre de recharge textile pour réf.50007/50008

NOUVEAU

Réf.	Pour réf.	Diamètre	Dimensions
50153	50007-50008	51-69mm	650x560x20mm



Filtre de recharge HEPA pour aspirateur

Réf.	Pour réf.	Ø extérieur
07354	07401-07403	145mm
07380	07439	145mm
50125	50002-50003	179x149mm
50156	50004-50005-50006	160x93mm
50157	50007-50008	177x225mm

SCHNEIDER
NOUVEAU



Réf. 07354



Réf. 07380



Réf. 50125



Réf. 50156



Réf. 50157

Filtre mousse à eau pour aspirateurs

Filtre mousse.

Réf.	Pour réf.	Diamètre intérieur
07384	07411-07436	140mm



Sac papier pour aspirateurs - lot de 10pc

Réf.	Description
07375	10 sacs papier pour réf.07401-07403
07376	10 sacs papier pour réf.07403
07377	10 sacs papier pour réf.07408
07381	10 sacs papier pour réf.07411
07382	10 sacs papier pour réf.07436
07383	10 sacs papier pour réf.07439



Réf. 07381



Réf. 07382



Réf. 07383

Sac papier pour aspirateur - lot de 10pc

NOUVEAU

Réf.	pour réf.
50172	50004 et 50005
50174	50006
50176	50007 et 50008

Réf. 50172

Réf. 50176



Adaptateur pour sac papier pour réf. 50004/50005/50006

NOUVEAU

Pour aspirateurs réf.50004-50005-50006

Réf. 50170



Sac papier pour aspirateurs - lot de 5pc

NOUVEAU

Réf.	50180	50182
Volume	20l	30l
pour réf.	50002	50003



Réf. 50180



Réf. 50182

NETTOYAGE

BATTERIE - CHARGEUR - MOTEUR - BROSSE - SUCEUR - RACLETTE À EAU

Batterie 20V pour aspirateur

Pour aspirateur réf. 50000.

Réf.	
50160	2Ah
50161	4Ah



Réf. 50160



Réf. 50161

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS

Chargeur rapide pour réf.50000

Pour aspirateur réf. 50000.

Réf. 50162



NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS

SCHNEIDER

Moteur 230V pour aspirateurs

Réf.	Puissance	pour réf.
07368	1000W	07406-07408
07367	1200W	07401-07403



Brosse pour aspirateur

Réf.		pour réf.	Diamètre extérieur
07356	Brosse ronde	07401-07403-50000-50002-50003	34mm
07365	Brosse ronde	07406-07408-50007-50008-64769	44mm
50129	Brosse demi-ronde	50001-50004-50005-50006	32mm



Réf. 50129

SCHNEIDER
NOUVEAU

Suceur plat pour réf.50000/50002/50003

Avec tire-fil.

Réf.	Diamètre extérieur	Dimensions
50101	35mm	118x69x75mm



SCHNEIDER

NOUVEAU

Suceur pour aspirateur

Réf.		pour réf.	Diamètre extérieur	Dimensions
07353	Suceur combiné eau et poussières	07401-07403-50002-50003	34mm	
07361	Suceur eau	07406-07408-64769	38mm	
07362	Suceur brosse	07406-07408-64769	38mm	
50109	Suceur large pédale	50001-50004-50005-50006	32mm	254x200x315mm
50141	Suceur combiné eaux et poussières	50004-50005-50006	32mm	290x240x75mm



Réf. 07353



Réf. 07361



Réf. 07362



Réf. 50109



Réf. 50141

SCHNEIDER
NOUVEAU

Suceur biseau pour aspirateur

Réf.	Pour réf.	Diamètre extérieur	Longueur	Dimensions
07355	07401-07403-50000-50002-50003	35mm		
07364	07406-07408-64769	38mm		
50106	50001	32mm		183x35x35mm
50131	50004-50005-50006	32mm	125mm	
50132	50007-50008	43mm		52x67x240mm

SCHNEIDER
NOUVEAU



Réf. 07355



Réf. 50106

Raclette à eau 45mm pour réf.07408/50007/50008

Réf.	Diamètre extérieur	Dimensions
50144	45mm	670x290x160mm



SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord côté cuve pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.
07351	35mm	07401-07403-07411-07436-07439
07359	38mm	07408



Raccord côté accessoire pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	pour réf.
07352	34mm	Coudé	07401-07403-07411-07436-07439
07360	42mm	Droit	07408



Tubes d'aspiration rigides pour aspirateurs

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	Matière	pour réf.
07357	34mm	Droit (x2)	PVC	07401-07403-07411-07436-07439
07378	34mm	Droit télescopique	Acier chromé	07401-07403-07411-07436-07439-50002-50003
07366	37mm	Coudé(x2)	Acier chromé	07408



Tube d'aspiration télescopique inox 32mm pour aspirateur

SCHNEIDER

NOUVEAU

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
50146	32mm	470-770mm	50004-50005-50006



Flexible pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Longueur
07580	38mm	5m
07581	38mm	10m
07371	40mm	5m
07372	45mm	2,5m
07582	48mm	5m
07583	48mm	10m
07584	60mm	5m
07585	60mm	10m



Flexible complet extensible 0.95 à 3,3m pour réf.50000

SCHNEIDER

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Ø extérieur	pour réf.
50113	0,95 à 3,30m	35mm	50000



Flexible complet pour aspirateur

SCHNEIDER

NOUVEAU

Flexible avec coude.

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
50111	32mm	2,2m	50001
50136	32mm	2,8m	50004-50005-50006
50112	35mm	2,7m	50002-50003
50135	45mm	2,5m	50007-50008
50134	45mm	2,6m	50007-50008



Flexible complet pour aspirateurs

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
07370	40mm	2m	07401-07403-07411-07436-07439
07373	45mm	5m	07408



NETTOYAGE

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

Nettoyeur HP eau froide 230V 468L/h 140 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop

Pour usage occasionnel 1h/jour.
IPX5

Réf.	50020
Usage	occasionnel 1h/jour
Alimentation	220V
Puissance	1800W
Débit max	468L/h
Débit eau	400L/h
Pression de service	100 bar
Pression max	140 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	carbon brush
Niveau sonore	92dB
Tuyau	PU
Longueur du tuyau	8m
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
2 ANS

- Livré avec :
- pistolet et lance haute pression
 - poignée de transport en aluminium
 - nez de robinet
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible PU de 8m



Nettoyeur HP eau froide 230V 432L/h 150 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop

Pour usage occasionnel 1h/jour.
IPX5

Réf.	50021
Usage	occasionnel 1h/jour
Alimentation	220V
Puissance	2000W
Débit max	432L/h
Débit eau	402L/h
Pistolet	métal
Pression de service	110 bar
Pression max	150 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	induction
Niveau sonore	86dB
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	8m
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
2 ANS

- Livré avec :
- lance métal
 - embout de lance
 - pistolet métal
 - nez de robinet avec filtre
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible tressé de 8m



Nettoyeur HP eau froide 230V 552L/h 180 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop
- réglage du débit du produit détergent

Pour usage occasionnel 2h/jour.
IPX5

Réf.	50022
Alimentation	220V
Puissance	3000W
Débit max	552L/h
Débit eau	522L/h
Pistolet	métal
Pression de service	140 bar
Pression max	180 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	induction
Niveau sonore	85dB
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	8m
Poids	25kg
Dimensions	360x410x900mm



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
2 ANS

- Livré avec :
- lance métal
 - embout de lance
 - 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse
 - pistolet métal
 - nez de robinet avec filtre
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible tressé de 8m



Nettoyeur HP eau froide mono 540L/h 160 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 3 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
 - Système Total Stop.
- Pour usage régulier.

NOUVEAU

SCHNEIDER

RÉGULIER
4 à 5h/jour



Réf.	50041	50043	50044
	avec flexible 10m	avec flexible 15m	avec flexible 20m
Alimentation		220V	
Puissance		2,2kW	
Débit max		540L/h	
Pression de service		160 bar	
Type de pompe		laiton	
Niveau sonore		90dB	
Rotation		1450 tr/min	
Tuyau		tressé	
Poids		39kg	
Dimensions		800x570x630mm	

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Nettoyeur HP eau froide tri 900L/h 150 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 5,5 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
- Pour usage intensif.

NOUVEAU

SCHNEIDER

INTENSIF
8 à 10h/jour



Réf.	50051	50053	50054	50056
	avec flexible 10m	avec flexible 15m	avec flexible 20m	avec enrouleur 20m + lance turbo
Alimentation			380V	
Puissance			4kW	
Pression de service			150 bar	
Type de pompe			laiton	
Niveau sonore			90dB	
Rotation			1450tr/min	
Tuyau			tressé	
Poids			58kg	
Dimensions			1400x620x770mm	

Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées). Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur.



Réf. 50051

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Réf. 50056

NETTOYAGE

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

Nettoyeur HP eau froide tri 900L/h 200 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
4
ANS

INTENSIF
8 à 10h/jour




Réf.	50061	50063	50064	50066
	avec flexible 10m	avec flexible 15m	avec flexible 20m	avec enrouleur 20m + lance turbo
Alimentation			380V	
Puissance			5,5kW	
Débit max			900l/h	
Pression de service			200 bar	
Type de pompe			laiton	
Niveau sonore			90dB	
Rotation			1450 tr/min	
Tuyau			tressé	
Poids			72kg	
Dimensions			1400x620x770mm	

Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées). Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur.

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Nettoyeur HP eau froide tri 1260L/h 150 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 7,5 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
- Pour usage intensif.

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
4
ANS

INTENSIF
8 à 10h/jour



Réf.	50071	50073	50074	50076
	avec flexible 10m	avec flexible 15m	avec flexible 20m	avec enrouleur 20m + lance turbo
Alimentation			380V	
Puissance			5,5kW	
Débit max			1260l/h	
Pression de service			150 bar	
Type de pompe			laiton	
Niveau sonore			90dB	
Rotation			1450tr/min	
Tuyau			tressé	
Poids			72kg	
Dimensions			1400x620x770mm	

LES +

→ Gros débit d'eau

Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées). Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur.

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 600L/h 160 bar avec flexible 10m

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
- Moteur 6,5 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
- Système d'injection produit.
- Régulateur anti coups de bélier.

Pour usage régulier

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE
4
ANS

RÉGULIER
4 à 5h/jour



LES +

- Moteur Honda
- Moteur OHV

Réf.	50030
Débit eau	600l/h
Pression de service	160 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 6,5CV Honda
Rotation	3400tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	39kg
Dimensions	745x542x850mm(carton)



Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables diam 260mm

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 627L/h 220 bar avec flexible 7,5m

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.

Avantages:

- Facile à transporter grâce aux grandes roues
- La pression de l'eau à plus de 220bars agit avec puissance pour désincruster la saleté.
- Le débit à 627L/heure apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement.
- La pompe haute pression professionnelle à piston céramique triplex, assure la dissipation de la chaleur pour une meilleure longévité.
- Produit de très haute qualité avec certification: CE EU5, RoHS 2.0.

Capacité réservoir carburant: 3,6L.

Pompe avec pistons céramiques.

Lance + 5 buses en raccord rapide.

Tuyau flexible 7,5m.

Réservoir pour détergent.

NOUVEAU

SEICI

GARANTIE
2
ANS

OCCASIONNEL
2h/jour

Réf.	64824
Usage	Régulier
Débit eau	627l/h
Pression max	220bar
Type de pompe	axiale - laiton
Moteur	thermique 4 temps OHV 208CC
Rotation	3600tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	7,5m
Poids	28kg
Dimensions	515x540x1010mm



NETTOYAGE

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 900L/h 240 bar avec flexible 10m

NOUVEAU

SCHNEIDER

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
 - Moteur 13 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
 - Système d'injection produit.
 - Régulateur anti coups de bélier.
- Usage intensif.

GARANTIE
4
ANS

INTENSIF
8 à 10h/jour



LES +

- Moteur Honda
- Moteur OHV
- Système anti-recul K5 (facilite le démarrage et évite les accoups)

Réf.	50031
Débit eau	900l/h
Pression de service	240 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 13 CV Honda
Rotation	3400tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	63kg
Dimensions	745x542x850mm(carton)

Valve VST

Le système VST permet d'éviter une surchauffe de la pompe lorsque le nettoyeur fonctionne pistolet fermé (l'eau recyclée par le régulateur by-pass en circuit fermé peut atteindre des températures très élevées). Dès que la température atteint 57°C, la valve s'ouvre et l'eau s'écoule sous le nettoyeur.

Système antirecul K5 (facilite le démarrage et limite les accoups)

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)

Flexible 10 m tressé

Moteur 13 cv Honda

Sécurité manque d'huile

Lance 700mm à tête réglable avec buse

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm.
- Raccord à billes en sortie de pompe

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 900L/h 303 bar avec flexible 15m

NOUVEAU

SEACI

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.

Avantages:

- Facile à transporter grâce aux grandes roues
- La pression de l'eau à plus de 303bars agit avec puissance pour désincruster la saleté.
- Le débit à 900L/heure apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement.
- La pompe haute pression professionnelle à piston céramique triplex, assure la dissipation de la chaleur pour une meilleure longévité.
- Produit de très haute qualité avec certification: CE EU5, RoHS 2.0.

GARANTIE
2
ANS

RÉGULIER
3 à 4h/jour

Système de sécurité en cas de manque d'huile.

Capacité réservoir carburant: 7L.

Lampe avec pistons céramiques.

Lance + 5 buses en raccord rapide.

Tuyau flexible: 15m.

Réservoir pour détergent.

Réf.	64827
Usage	Régulier
Débit eau	900l/h
Pression max	303bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 4 temps OHV 459CC
Rotation	3600tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	15m
Poids	60kg
Dimensions	725x720x720mm



Nettoyeur HP eau chaude mono 540L/h 150 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 3 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Sécurité de surpression.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
 - Capacité réservoir fuel 14l.
- Pour usage régulier.

NOUVEAU

SCHNEIDER

RÉGULIER
4 à 5h/jour

GARANTIE
4 ANS

Réf.	50081	50083	50084
	avec flexible 10m	avec flexible 15m	avec flexible 20m
Alimentation		220V	
Puissance		2,2kW	
Débit max		540l/h	
Pression de service		150 bar	
Type de pompe		laiton	
Niveau sonore		90dB	
Rotation		1450tr/min	
Tuyau		tressé	
Poids		118kg	
Dimensions		880x590x800mm	



Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Nettoyeur HP eau chaude tri 840L/h 160 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 5,5 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Sécurité de surpression.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
 - Capacité réservoir fuel 14l.
- Pour usage intensif.

NOUVEAU

SCHNEIDER

INTENSIF
8 à 10h/jour

GARANTIE
4 ANS

Réf.	50089	50091	50092
	Avec flexible 10m	Avec flexible 15m	Avec flexible 20m
Alimentation		380V	
Puissance		4kW	
Débit max		840l/h	
Pression de service		160 bar	
Type de pompe		laiton	
Niveau sonore		90dB	
Tuyau		tressé	
Poids		118kg	
Dimensions		880x590x800mm	



Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

NETTOYAGE

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

Nettoyeur HP eau chaude tri 900L/h 200 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
 - Moteur 7,5 CV.
 - Régulateur séparé de la culasse.
 - Châssis acier mécano-soudé.
 - Sécurité de surpression.
 - Système d'injection produit.
 - Câble d'alimentation longueur 3m.
 - Capacité réservoir fuel 14l.
- Pour usage intensif.

NOUVEAU

SCHNEIDER

INTENSIF
8 à 10/jour

GARANTIE
4
ANS

Réf.	50095	50096	50098
	Avec flexible 10m	Avec flexible 15m	Avec enrouleur 20m + lance turbo
Alimentation			380V
Puissance		5,5kW	
Débit max		900l/h	
Pression de service		200 bar	
Type de pompe		laiton	
Niveau sonore		90dB	
Rotation		1450 tr/min	
Tuyau		tressé	
Poids		122kg	
Dimensions		880x590x800mm	

Température de service 85°
(serpentin 33m
en acier soudé)

Total
stop

Capacité
réservoir
fuel 14 L

Moteur
tri
7,5cv

Roues
gonflables
avec patin de
blocage

Filtre au
raccord
d'entrée

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Réf. 50095



Réf. 50098

Enrouleur de flexible HP

Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.

Réf.	09429	09488
Longueur du tuyau	15m	19+1m
Diamètre intérieur	10mm	10mm
Raccord sortie air	F 3/8"	F 3/8"
Pression	200 bar	200 bar
Température	150°C (eau)	150°C (eau)
Dimensions	480x530x215mm	470x530x350mm



NOUVEAU

Mavel
AUTOMATIC REELS

GARANTIE
2
ANS

INFO

L'enrouleur est muni : - d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20m) - d'un retour automatique par rappel - d'une boule d'arrêt (fin de course) - d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres

Enrouleur de flexible HP NU pour nettoyeur

Réf. 50283



SCHNEIDER

NOUVEAU

Enrouleur avec flexible de 20m pour nettoyeur HP

Réf.	Descriptif
50280	Pour gamme eau froide.
50281	Pour gamme eau chaude.



SCHNEIDER

NOUVEAU

Tuyau pour nettoyeur HP avec raccords SCHNEIDER

Réf.	30633	50261
Diamètre extérieur	11mm	12mm
Longueur	8m	8m
pour réf.	50020	50021-50022

NOUVEAU



Flexible tressé complet HP 5/16" 8mm SCHNEIDER

Montage sur gamme Pro.
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

NOUVEAU

Réf.	Diamètre	Longueur
50250	8mm	10m
50251	8mm	15m
50252	8mm	20m



Buse HP jet plat filetage 1/4" mâle pour lance simple avec tête réglable

Pour lance simple 700mm à tête réglable.
Jet plat 25°-1/4 mâle.

Réf.	Calibre	pour réf.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50089-50091-50092
50374	0,75	50071-50073-50074-50076



SCHNEIDER

NOUVEAU

Filtre à eau pour nettoyeurs HP/ raccord rapide entrée d'eau à visser sur nettoyeur HP 26mm

Pression max : 10bar.
Pour nettoyeur réf.50020-50021-50022.

Réf.	50314
Filetage	26mm
Poids	0,02kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

NETTOYAGE

PISTOLET - LANCE

Pistolet et lance pour nettoyeur HP réf.50020

Longueur de la lance : 46cm
Longueur du pistolet : 47cm
Pression max: 160bar

Réf.	50297
Longueur	470mm
Longueur du tuyau	460mm
Poids	0,72kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

Pistolet et lance pour nettoyeur HP réf.50021/50022

Longueur de la lance : 47cm
Longueur du pistolet : 46cm
Pression max: 200bar

Réf.	50298
Longueur	460mm
Poids	0,85kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance turbo pour nettoyeur HP réf.50020

Longueur de la lance : 47cm
Pression max: 160bar

Réf.	50332
Longueur	465mm
Poids	0,2kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance turbo pour nettoyeur HP réf.50021/50022

Longueur de la lance : 42cm.
Pression max : 200bar.

Réf.	50333
Poids	0,34kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance avec 5 buses pour nettoyeurs HP réf.50022

Longueur de la lance : 41cm
Pression max: 200bar

Réf.	50334
Longueur	410mm
Poids	0,42kg



SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance 700mm avec buse rotative pour nettoyeurs HP

Réf.	Calibre	pour réf.
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084-50030
50351	0,40	50061-50063-50064-50066
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50353	0,50	50089-50091-50092
50354	0,75	50071-50073-50074-50076



SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance simple 700mm à tête réglable avec buse pour nettoyeurs HP

Réf.	Calibre	pour réf.
50320	0,30	50041-50043-50044
50321	0,40	50061-50063-50064-50066
50322	0,45	50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50089-50091-50092
50324	0,75	50071-50073-50074-50076



SCHNEIDER

NOUVEAU

Pistolet pour lance HP raccord ETK22

Coupleur 26025030.
Raccord ETK22.

Compatible avec :

- lance simple 700mm à tête réglable
- lance 700mm avec buse turbo.

Réf. 50290




SCHNEIDER

NOUVEAU

Lance 2000mm sans buse pour nettoyeurs HP

Prévoir buse HP adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).

Réf.	Longueur
50326	2000m



SCHNEIDER

NOUVEAU

Brosse terrasse pour nettoyeurs HP raccord baïonnette

SCHNEIDER

NOUVEAU

Diamètre de la brosse : 300mm.
Pression max : 120bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeur HP réf.50020-50021-50022.

Réf.	50395
Longueur	700mm
Poids	1,11kg




Raccord de jonction male ETK22/ baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur

SCHNEIDER

NOUVEAU

Pression max: 120bar.
Raccord baïonnette.
Raccord ETK22.

Réf.	50274
Filetage	22mm



Kit brosse rotative pour nettoyeurs HP raccord baïonnette

SCHNEIDER

NOUVEAU

Diamètre de la brosse : 140mm.
Pression max : 120bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeur HP réf.50020-50021-50022.

Réf.	50390
Diamètre	260mm
Longueur	410mm
Poids	0,42kg



Kit déboucheur 10m pour nettoyeurs 50020/50021/ 50022

SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord baïonnette.

Réf. 50405



Kit déboucheur 15m plomberie siphon

SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord mâle M22.

Réf. 50398



Tuyau déboucheur canalisation complet

SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord mâle M22.

Réf.	Longueur
50400	20m
50402	30m



Déboucheur canalisation

SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord baïonnette.

Réf.	Longueur	pour réf.
50407	15m	50020-50021-50022



Buse pour kit déboucheur

SCHNEIDER

NOUVEAU

Pour remplacement sur kit réf.50400 et 50402.

Réf. 50383



Lance mitraille sans buse pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

NOUVEAU

Raccord mâle M22.

Réf.	Longueur
50358	550mm

LES +

→ Avec sa poignée réglable soit jet rectiligne longue portée soit jet de forme conique



Buse HP jet rond pour lance mitraille

SCHNEIDER

NOUVEAU

Pour lance réf.50358.

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6	1,8
Débit	1300L/H	900L/H



NETTOYAGE

CANON À MOUSSE - BALAYEUSE MÉCANIQUE

Canon à mousse pour lance HP raccord M22

Permet l'application de produits moussants nécessitant un temps d'action prolongé. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, véhicules, labo...
Débit détergent réglable.
Raccord mâle M22.
Température 80°C.

NOUVEAU

SCHNEIDER

La visibilité de la mousse blanche permet de vérifier si toute la surface est bien traitée.



Réf.	50410	50412
	Pour débit max 900L/h	Pour débit max 1260L/h
Capacité réservoir	2L	2L
Débit max	15L/min	21L/min
Pression max	250bar	250bar

Livré avec :
- coupleur M22x1,5.

Balayeuse mécanique 2 brosses

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté. Compacte, légère, maniable pour un excellent balayage. Efficace également pour balayer rapidement les mégots de cigarettes devant les immeubles, etc...

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Réf.	07805	07815
Capacité réservoir détritit	20 l	40 L
Surface	±2800 m ² /h	±3200 m ² /h
Largeur de balayage	70 cm	80 cm
Poids	10kg	12,4kg

LES +
Très peu d'entretien.



Réf. 07805

Réf. 07815

Balai d'atelier coco douille de 28mm à pointer

Hauteur des poils 75mm.
5 rangs.
Douille Ø 28mm.

Réf.	Lot de	Dimensions	Poids
15982	x 1	600x60x100mm	0,9kg
15983	x 1	800x60x100mm	1,2kg
15983.06	x 6		
15984	x 1	1000x60x100mm	1,44kg
15984.06	x 6		
15986	x 1	1200x60x100mm	1,77kg
15986.03	x 3		



Balai coco douille de 23mm à visser

Hauteur des poils 80mm.
5 rangs.
Douille Ø 23mm.

Réf.	Dimensions	Poids
15965	290x55x100mm	0,3kg
07321	375x55x110mm	0,44kg



Balai droit nylon monture bois 290x55mm douille 24mm à visser

Monture bois manche à visser.
Poils nylon hauteur : 70mm.
Douille Ø24mm.


Réf.	Dimensions	Poids
15964	290x55x90mm	0,3kg



Balai coco avec manche bois

Hauteur des poils 80mm.
5 rangs.
Douille Ø 23mm.
Longueur du manche :
1300mm.

Réf.	Largeur
15933	290x55mm
15934	375x55mm



Balai d'atelier coco avec manche bois

Hauteur des poils 75mm.
5 rangs.
Douille Ø 28mm.
Longueur du manche :
1400mm.

Réf.	Largeur
15935	600x60mm
15936	800x60mm
15937	1000x60mm
15938	1200x60mm



Réf. 15938



Balai droit vinyl monture PP 290x50mm douille à visser

Monture polypropylène manche à visser.
Hauteur poils : 50mm.

Réf.	Dimensions	Poids
15979	290x50x80mm	0,2kg



Balai bassin 3 rangs 250x55mm douille à visser 24mm

Manche à visser.
Hauteur des poils 130mm.
Douille Ø24mm à visser.

Réf.	Lot de	Dimensions
15970	x 1	250x55x160mm
15970.12	x 12	250x55x160mm



Balai d'atelier poils PVC 600x57mm douille de 28mm à pointer

PVC rouge 5 rangs.
Hauteur des poils 75 mm.
Douille métal galva Ø 28mm.



Réf.	Lot de	Dimensions	Poids
15960	x 1	600x57x95mm	1kg
15960.06	x 6		

Balai de cantonnier poils PVC douille de 28mm à pointer

PVC rouge 5 rangs.
Hauteur des poils 90 mm.
Douille métal galva Ø 28mm.

Réf.	Lot de	Dimensions	Poids
15950	x 1	320x75x115mm	0,8kg
15950.06	x 6		
15955	x 1	400x75x115mm	1kg
15955.12	x 12		



Balai de cantonnier poils PVC avec manche bois

NOUVEAU

PVC rouge 5 rangs.
Hauteur des poils 90 mm.
Douille métal galva Ø 28mm.
Longueur du manche : 1400mm.

Réf.	Largeur
15930	320x75mm
15931	400x75mm

Réf. 15930

Réf. 15931



Balai d'atelier poils PVC avec manche bois

NOUVEAU

PVC rouge 5 rangs.
Hauteur des poils 75 mm.
Douille métal galva Ø 28mm.
Longueur du manche : 1400mm.

Réf.	Largeur
15932	600x57mm



Balai de cantonnier poils PVC 320mm



Monture en polypropylène très résistante. Douille de diamètre 28 mm monobloc incorporée. Fibres PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. PVC de diamètre 1,3mm, Lg 95mm
Manche à emboîter.

Réf.	Longueur	Poids
15916	32 cm	400 g



LES +

→ Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages.

Balai paille de riz avec manche bois

Avec manche Ø 24mm.
5 fils.

Réf.	Longueur	Poids
15967	1420mm	0,7kg



Balayette coco avec manche 450mm

Longueur poils : 75mm

Réf.	Dimensions	Poids
15966	450x35x100mm	0,2kg



Lave pont nylon 220x70mm douille à visser 24mm

Monture bois manche à visser.
Poils en polypropylène hauteur 25mm.
Douille Ø24mm.

Réf.	Dimensions	Poids
15917	220x70x65mm	0,35kg



Lave pont fibre dure 250mm douille à visser



Pour les sols, les bateaux, les exploitations agricoles et les élevages, les sols les plus durs, ciment, béton, ...
Avec bande protectrice en caoutchouc.
Douille à visser.

Réf.	Largeur
07309	250mm

NOUVEAU



Brosse à laver 170x55mm

Poils en polypropylène blanc, 7 rangs.
Longueur poils : 25mm.

Réf.	Dimensions	Poids
15980	170x55x45mm	0,13kg



Manche bois à pointer

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
15985	24mm	1300mm	0,4kg
15987	28mm	1400mm	0,5kg



Manche bois à vis 23mm 1300mm

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
15989	23mm	1250mm	0,4kg



Manche métallique gainé à vis 23mm 1200mm

Manche pour frange réf. 15153.

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
15152	23mm	1200mm	0,16kg



Manche aluminium à vis 23mm 1500mm


Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
07302	23mm	1500mm	0,28kg



Manche aluminium à vis 23mm 1450mm

En aluminium anodisé.
Adaptable sur support "QUICKY".

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
07330	23mm	1450mm	0,20kg



Pelle avec balayette PVC

Largeur pelle : 230mm.
Balayette avec manche.
Poils nylon hauteur 40mm.
Couleur variable.

Réf.	Poids
15948	0,16kg



Pelle métallique laquée

Largeur 230mm.

Réf.	Poids
15947	0,2kg



Pelle métal manche bois

Largeur 230mm.

Réf.	Poids
15969	0,2kg



Brosse et bac toilette WC

Avec support.

Réf.	Dimensions	Poids
07319	135x135x125mm (base)	0,2kg



Brosse à ongles 2 faces

Poils en nylon hauteur 15mm.
5 rangs et 4 rangs.

Réf.	Dimensions	Poids
07329	90x30mm	0,04kg



NETTOYAGE

BROSSE - MANCHE TÉLESCOPIQUE - SUPPORT

Brosse de lavage 250mm anti rayure douille à visser

NOUVEAU



Des fibres fleurées très douces et denses pour un nettoyage efficace, sans rayure. La densité de l'implantation des fibres garantit une très grande longévité. Bloc en polypropylène. Avec bande protectrice en caoutchouc.

Réf.	Largeur
07303	250mm



Brosse de lavage 250mm anti rayure triple faces douille à visser

NOUVEAU



Fibres très douces et protection autour de la monture. Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue. Bonne résistance aux produits nettoyants. 3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour éviter les chocs.

Réf.	Largeur
07306	250mm



Brosse de lavage 330mm anti rayure bi-faces douille à visser

NOUVEAU



Composée de 2 faces qui couvrent une plus grande surface. Ce qui donne un nettoyage plus rapide et plus efficace. Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue. Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure. Bonne résistance aux produits nettoyants.

Réf.	Largeur
07301	330mm



Brosse de lavage 330mm fibre dure bi-faces douille à visser

NOUVEAU



Pour les bâches-camions, les cuves et machines en inox, sols, murs, ... S'adapte sur les manches réf. 07313 - 07314 - 07315 - 07316.

Réf.	Largeur
07308	250mm



Brosse de lavage 250mm anti rayure quadro douille à visser

NOUVEAU



4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs. Protège les carrosseries des coups de monture. S'adapte sur les manches réf. 07313 - 07314 - 07315 - 07316

Réf.	Largeur
07307	250mm



Manche télescopique alu avec passage d'eau 2x900mm

NOUVEAU



En aluminium avec mousse protectrice. Equipé d'un raccord rapide universel et d'une valve pour l'alimentation d'eau.

Réf.	Longueur
07316	2x0,9m



Manche télescopique en fibre de verre à visser

NOUVEAU



Constitué d'un élément de base en fibre de verre et un élément télescopique en aluminium double épaisseur. Ne plie pas, même sous forte pression. Beaucoup plus robuste que les manches aluminium classiques. Equipé d'un embout fileté solide pour fixation aux brosses.

Réf.	Longueur
07313	2x1,2m
07314	2x1,5m
07315	3x1,5m



Support inox 500mm pour manche 3 attaches

NOUVEAU



En inox. Pour accrocher les manches facilement afin d'éviter que les balais ne posent sur le sol et se déforment. Tient des manches de diamètres différents (ø de 9 à 35mm). Rail en inox avec 3 attaches. Idéal en industrie et agro-alimentaire pour une meilleure hygiène. Vendu seul.

Réf.	Longueur
07331	500mm



Brosse de lavage anti rayure avec poignée

NOUVEAU



Plus de 20000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fleurées et super douces, qui ne font pas de rayures.
Bonne résistance aux produits nettoyants.
Longueur des fibres : 50mm.

Réf.	Longueur
07333	200mm



Raclette flexible lame en silicone 300mm

NOUVEAU



La poignée et la lame en silicone douce et souple s'adaptent aux formes de la carrosserie.
Réalisée en silicone, qui ne griffe pas et ne laisse pas de traces.
Permet de sécher rapidement un véhicule après le lavage (plastiques, carrosserie et vitres).
S'adapte aussi à d'autres surfaces comme les parois de douche, les fenêtres, les miroirs, carrelages, ...).

Réf.	Longueur
07344	300mm



Brosse pour jante 240mm

NOUVEAU



Pour s'introduire dans tous les petits recoins des jantes autos, motos et camions.
Fibres douces.

Réf.	Longueur
07342	240mm



Brosse pour jante 480mm

NOUVEAU



Plus de 20000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fleurées et super douces, qui ne font pas de rayures.
Bonne résistance aux produits nettoyant.
Longueur totale: 480mm.

Réf. 07340



Brosse pour jante 480mm avec poignée de protection

NOUVEAU



Parfaite pour nettoyer les jantes profondément sans risque de rayures grâce à ses fibres douces et flexibles et à sa forme conique.
L'extrémité est composée d'un embout en caoutchouc afin de protéger la main.
La poignée ergonomique garantit une manipulation aisée.

Réf. 07341



Eponge pour pneus - lot de 10pc

NOUVEAU



Tampon de rénovation ergonomique pour l'application des produits brillants et protecteurs pour pneus.
Forme courbe pour assurer un meilleur suivi du tracé des pneus.
Efficacité parfaite pour les concours et exhibitions, le tuning, les shows et présentations de nouveaux modèles. Un travail plus agréable pour les préparateurs. Un meilleur résultat pour les magasins de vente de véhicules neufs et VO.
Un outil économique indispensable pour les plus exigeants des professionnels.

Réf.	Lot de	Conditionnement
14640	x 10	Sachet



NETTOYAGE

GANT - PEAU CHAMOISÉE - ÉPONGE

Gant de lavage rasta bleu

Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages.
Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres.

NOUVEAU



Réf.	Couleur
21002	Bleu



Gant de lustrage

Fibres douces et absorbantes.
Excellent résultat de nettoyage.

NOUVEAU



Réf. 21022



Gant microfibre et caoutchouc polymérisé pour entretien carrosserie 300x300mm


La Nanex est le résultat d'une technologie révolutionnaire de caoutchouc polymérisé qui remplace les produits en argile.
La Nanex enlève facilement les résines, les restes de cire, les insectes, film routier et d'autres contaminants de votre carrosserie, vitres et pare-chocs.

Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en argile.
Nettoyage rapide, fait gagner du temps.
Pour une finition lisse.
Durée de vie : entre 50 et 60 utilisations.

NOUVEAU



Réf.	Dimensions	Poids
21026	300x300mm	115g



Peau chamoisée ultra absorbante 430x325mm

Peau chamoisée PVA ultra absorbante à base d'acétate polyvinylique, avec une fibre de polyester pour la rendre plus forte et lui donner une durée de vie plus longue.
Sa structure tri-dimensionnelle comparable aux éponges marines n'endommage pas les surfaces les plus délicates.
Plus facile à essorer que les peaux classiques.
Sèche parfaitement sans traces.
Absorbe jusqu'à 5 fois son poids.
Ne peluche pas.
Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques.
Lavable en machine à 70°C
Livré en boîte étanche.
Parfait pour sécher les voitures, les bateaux, les vitres, les salles de bains, etc.

NOUVEAU



Réf.	Dimensions
07343	430x325mm



Eponge de lavage auto bleue double face

Double face : une face en fibres douces pour laver, l'autre face en filet de grattage pour enlever facilement les insectes des pare-brises.
Parfait pour nettoyer les véhicules, vitres et miroirs.

Réf.	Dimensions
14637	240x120x60mm



NOUVEAU



Eponge tampon double face 110x70x22mm - lot de 10pc

2 faces jaune/vert
Dim. 110x70x22 mm


Réf.	Lot de
14676	x 10



Eponge bordée 120x90x30mm - lot de 10pc

Dim. 120x90x30 mm

Réf.	Lot de
14678	x 10



Eponge synthétique grise 150x100x80mm

NOUVEAU



Réf.	Couleur	Dimensions
14644	anthracite	150x100x80mm



Eponge double face rouge et noire tâches difficiles - lot de 4pc

NOUVEAU



Structure de filet avec crochets.
Pour enlever les tâches les plus tenaces sans endommager la surface.
Lavable en machine une centaine de fois à 60°C.

Réf.	Lot de
14642	x 4



Eponge duo double face bleu et blanc tâches difficiles - lot de 10pc



Bifaces: éponge en mélamine compressée avec une face légèrement grattante bleue.
Abrasive sur de nombreuses surfaces grâce à l'addition de quelques gouttes de produits nettoyants.
Enlève facilement les taches les plus tenaces sur les portes, sur les fenêtres, les pare-chocs en plastique, les bateaux...
Garantissent un nettoyage en profondeur des pores de la surface.

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Dimensions
14636	x 10	110x60x30mm



Eponge magique 110x63x38mm - lot de 10pc




Elimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles...

NOUVEAU

Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules et bateaux.
Supprime facilement les marques de caoutchouc, de feutre, de cirage...
Usage simple: humidifier légèrement et frotter doucement

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
14631	x 10	110x63x38mm	Sachet



Eponge grattante microfibre - lot de 10pc



Mélange efficace de microfibres portées au point de fusion.
Pour remplacer les boules en inox. Avec deux faces grattantes.
Récuré très bien les évier de cuisine, les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire sur pare-douche et baignoire.

NOUVEAU

Réf.	Lot de
14630	x 10



Eponge grattante microfibre



Idéal pour BBQ et plancha, inserts et poêles à bois, mobilier de jardin.

NOUVEAU

Réf.	Lot de
20545	x 1
20545.10	x 10

LES +

- Eponge lavable en machine à laver (vaisselle, linge).
- Ergonomique (idéale pour grille BBQ)
- Ne raye pas (à tester au préalable sur surface fragile).



NETTOYAGE

RACLETTE - PERCHE - MOUILLEUR - SERPILLÈRE - FRANGE

Raclette métallique

Raclette renforcée.
Douille Ø 24mm.

Réf.	Designation_Ref	Longueur
15925	Raclette seule	550mm
15939	raclette avec manche	550mm (raclette)
15927	Raclette seule	750mm
15940	raclette avec manche	750mm (raclette)



Réf. 15925



Réf. 15927

Raclette lave vitre 350mm douille conique de 24mm à emboîter

Adaptable sur perche réf. 07326.

Réf.	Longueur
07323	350mm



Perche aluminium télescopique 1,61 à 2,9m douille conique de 24mm

2 tubes en alu, poignée en polypropylène.
Douille Ø 24mm cône.

Réf.	Longueur	Poids
07326	1610-2900mm	0,54kg



Mouilleur de vitre 350mm

Usage : Intérieur et extérieur

Réf.	Longueur
07325	350mm



Mouilleur de vitre avec support 350mm

Usage : Intérieur et extérieur

NOUVEAU

Réf.	Longueur
07318	350mm



Raclette et mouilleur 400mm

La raclette et le mouilleur sont montés sur la même poignée.
Avec passage d'eau.
S'adapte sur les manches 07313, 07314, 07315 et 07316.



NOUVEAU

Réf.	Longueur
07312	400mm



Serpillère gaufrée

500x1000mm

Réf. 15978



Serpillère microfibre 500x600mm

NOUVEAU



Extra épaisse, grande capacité d'absorption et longue durée de vie.
La meilleure des serpillières.
Utilisations: sols, fours, nettoyage industriel...
320g/m²



Réf.	Couleur	Dimensions
15858	Gris	500x600mm

Frange coton rectangle universelle 430mm

430mm
4 oeillets
135gr

Réf. 07334



Frange espagnole ronde douille à visser 23mm

Embout à visser Ø 23mm.

Réf. 15153



Support pour frange coton rectangle 385x110mm

385x110mm
Large pédale.
Douille Ø23mm.
Structure en ABS.
Très léger.
Se nettoie facilement.

Ref. 07332



Essoreur pour seau ménager 12L pour réf.15150

Ref. 15151



Seau de lavage ménager rond 12L

12L. En polypropylène.
Avec anse métal et bec verseur.

Ref. 15150



Seau de lavage ménager rectangle 14L avec essoreur

14L.
En polypropylène.
Avec système d'essorage, anse métal et bec verseur.
Très léger, facile à transporter.

Ref. 07300



Balai à frange rectangle - support/manche alu/frange

Support 385x110mm à large pédale.
Frange coton universelle 430mm.
Manche aluminium 1450mm, Ø23mm.

Ref. 07335



Balai à frange ronde espagnole + seau 14L

Seau de 14L.


Ref. 07305



Balai à frange ronde espagnole + seau 12L

Seau 12L avec anse métal, bec verseur et essoreur.
Manche en métal plastifié.
Frange en fibre de coton.

Ref.	Poids
15945	0,74kg



Seau de lavage 20L spécial auto



Le Bucket Filter est une grille de filtration en plastique qui se place dans le fond d'un seau. Il empêche que les saletés et contaminants remontent à la surface et restent coincés dans votre éponge, gant de lavage ou brosse.

NOUVEAU

La saleté s'accumule au fond du seau et l'eau reste propre.

La grille sépare les saletés de l'eau d'une façon simple mais efficace. Vous pourrez laver en tout sécurité, sans que le sable et les saletés rayent la peinture.

Parfait pour l'industrie automobile, les garages, centres de lavage, concessions automobiles etc.

Le seau est fabriqué en matière synthétique solide. Il dispose d'une anse en métal.

Sa grande capacité d'environ 20 litres offre une facilité d'utilisation supérieure. La concentration des saletés est moins grande que dans un petit seau, ce qui minimise le risque de rayures sur les surfaces à nettoyer.

Le couvercle étanche permet de transporter un seau d'eau ou de shampoing dans le coffre. Idéal pour les vitres et les laveurs à domicile.

Ref.	Capacité
07317	20L



Servante de nettoyage sur roues

Châssis plastique.
2 seaux de 15L.
1 presse lavage à plat.
Poignée métal epoxy.

Ref.	Dimensions
07311	770x420x510mm



Panneau/chevalet "sol glissant" 330x215x625mm

SODIFLASH

Balise sol glissant pliante en polypropylène.
Largeur : 330/215 mm.
Hauteur : 625 mm.

Ref.	18146
Couleur	Jaune
Poids	0,53 kg



NETTOYAGE

CHIFFON - MICROFIBRE

Chiffon blanc textile polycoton - carton distributeur de 10kg

Vêtement textile propre - polycoton.
Format 60x60cm environ.
Carton distributeur de 10 kg.

Réf.	Lot de
14568	x 1
14568.08	x 8



Chiffon blanc 100% coton - carton distributeur de 10kg

100% coton (draps, nappes, serviettes...).
Format 60x80 cm environ. Essuyage délicat. Linge lavé en blanchisserie industrielle. Très bonne absorption.
Carton distributeur de 10 kg.

Réf.	Lot de
14573	x 1
14573.08	x 8



Chiffon blanc 100% coton - carton distributeur de 10kg

Polycoton.
Linge lavé en blanchisserie industrielle.
Carton distributeur de 10 kg.

Réf.	Lot de
17556	x 1
17556.08	x 8



Chiffon couleur textile polycoton - carton distributeur de 10kg

Chemises tissées polycoton.
Vêtement textile propre, léger, fin.
Format 60x60 cm environ.
Essuyage délicat.
Carton distributeur de 10 kg.

Réf.	Lot de
14567	x 1
14567.08	x 8



Chiffon couleur draps polycoton - carton distributeur de 10kg

Drap polycoton.
Linge lavé en blanchisserie industrielle.
Carton distributeur de 10 kg.

Réf.	Lot de
17557	x 1
17557.08	x 8



Microfibre 320g/m² 400x400mm

40x40 cm
320 gr/m²

Réf.	Lot de
14688	x 1



Microfibre 400x300mm - lot de 6pc

3 couleurs.
40x30cm.
Capacité d'absorption et de rétention des poussières, graisses et salissures.

Réf. 14689



Microfibre non-tissé 130g/m² 400x380mm - lot de 5pc

Elimine les graisses et les salissures tenaces en un seul passage.
Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas.
S'utilise sec ou humide.
Absorbe 5 fois son poids.
Temps de séchage très court.
Utilisations: vitres, inox, émail et laques.
Parfait pour poser les verres encore mouillés sur une surface douce et absorbante.
130g/m².

Réf.	Couleur	Dimensions
14010	Bleu	40x38cm



NOUVEAU

Microfibre 200g/m² 380x380mm - lot de 10pc



NOUVEAU

Performance de nettoyage économique.
Bonne capacité d'absorption.
Très doux.
Spécialité ménage et essuyages fins.
Utilisation: toutes activités de nettoyage.
200g/m²

Réf.	Couleur	Dimensions
14000	Fuschia	38x38cm
14002	Gris	38x38cm



Microfibre 300g/m² 400x400mm bleue - lot de 5pc



NOUVEAU

Performance de nettoyage optimale.
Epais et bonne capacité d'absorption.
Très doux.
Longévité.
Utilisations: toutes activités de nettoyage.
300g/m²

Réf.	Couleur	Dimensions
14004	Bleu	40x40cm



Microfibre 320g/m² 320x200mm - lot de 5pc



NOUVEAU

Très épais et grande capacité d'absorption.
Utilisations: sols, fours, véhicules, nettoyage industriel...
320g/m²

Réf.	Couleur	Dimensions
14006	Vert	32x30cm
14008	Bleu	40x40cm



Microfibre 320g/m² 400x400mm verte pour vitre - lot de 5pc



NOUVEAU

Pour toutes les surfaces vitrées.
Ne peluche pas.
Ne laisse pas de traces. 320g/m².

Réf.	Couleur	Dimensions
14012	Vert	40x40cm



Microfibre spécial auto - sachet de 4 microfibras différentes



NOUVEAU

Contient les microfibras suivantes, spécialement conçu pour le monde auto :
1 x Top Vitres verte,
1 x Tricot soft black, 1 x Tricot Laser auto, 1 x Polish.

Réf. 14022



Microfibre 500g/m² 600x900mm grise spécial auto



NOUVEAU

Très grande dimension.
Pour sécher un véhicule entièrement en une seule fois sans devoir essorer.
Capacité d'absorption extraordinaire.
Des fibres extrêmement douces qui ne rayent pas.
Les bords satinés très doux garantissent une utilisation sans risques sur toutes les peintures.
Une face à fibres longues et une face à fibres courtes.
500g/m².

Réf.	Couleur	Dimensions
14018	Gris	60x90cm



Microfibre 380g/m² 400x400mm noire sans ourlet spécial auto - lot de 5pc



NOUVEAU

Découpé au laser (sans ourlets).
Excellente en abrasion et en douceur.
Très bonne capacité d'absorption, le plus absorbant pour les liquides et les poussières.
Une face à fibres longues et une face à fibres courtes.
Étiquette autocollante afin d'éviter les risques de rayure.
Bonne préhension.
380g/m²

Réf.	Couleur	Dimensions
14014	Noir	40x40cm



Microfibre 300g/m² 400x400mm bleue sans ourlet spécial auto - lot de 5pc



NOUVEAU

Produit spécial pour l'industrie automobile, les car-wash, les carrossiers.
Facile à essorer.
Découpe au laser. Par de surjet et pas d'étiquette qui risquent de rayer.
Absorption maximum.
Parfaitement économique.
300g/m².

Réf.	Couleur	Dimensions
14016	Bleu	40x40cm



NETTOYAGE

DÉROULEUR - OUATE CHAMOIS

Dérouleur de papier mural en acier tubulaire

En acier tubulaire.
Livré sans papier.
Visserie incluse.

Réf. 14570



DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Dérouleur de papier sur pieds en acier tubulaire

En acier tubulaire. Dim.
Hauteur 860 x largeur
360mm. Livré monté avec
2 bagues de serrage, sans
papier.

Réf. 14574



DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Ouate chamois

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20g.
A dévidage central*.

Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect
14559	x 6	450 Formats	19,5 x 30cm	1,05kg	lisse
14559.44	x 264 (44 lots de 6 bobines)				
14584	x 2	1000 Formats	21 x 30cm	2,52kg	lisse
14584.35	x 70 (35 lots de 2 bobines)				
14599	x 2	800 Formats	21 x 30cm	2kg	gaufree
14599.40	x 80 (40 lots de 2 bobines)				
17514	x 2	1500 Formats	21 x 30cm	3,7kg	lisse
17514.30	x 60 (30 lots de 2 bobines)				
17518	x 2	800 Formats	21 x 25cm	1,6kg	gaufree
17518.50	x 100 (50 lots de 2 bobines)				

INFO

* Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.

K
KARZHAN





Ouate blanche

Bobine prédécoupée.
A dévidage central*.

Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect		Descriptif	Nombre de plis
14595	x 2	960 Formats	21 x 30 cm	2,3kg	lisse		ECO 100% fibre recyclée Ø250mm	2 plis - 2x19gr
14595.35	x 70 (35 lots de 2 bobines)							
17506	x 6	450 Formats	19,5 x 30cm	1kg	lisse		ECO 100% fibre recyclée	2 plis - 2x19gr
17506.24	x 144 (24 lots de 6 bobines)							
17521	x 6	700 Formats	19,5 x 25cm	1,29kg	lisse	Ultra compacte	ECO 100% fibre recyclée	2 plis - 2x19gr
17521.24	x 144 (24 lots de 6 bobines)							
17522	x 2	880 Formats	26 x 35cm Grand format	3,7kg	lisse	Spécial pis	pure cellulose : plus absorbant	2 plis - 2x23gr
17522.24	x 48 (24 lots de 2 bobines)							
17537	x 2	800 Formats	21 x 25cm	1,6kg	gauffrée		ECO 100% fibre recyclée	2 plis - 2x19gr
17537.50	x 100 (50 lots de 2 bobines)							



INFO

Nos bobines blanches conviennent pour le contact alimentaire.
* Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.

Ouate bleue

Bobine prédécoupée.



Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Dévidage	Nombre de plis
17526	x 2	1000 Formats	21 x 30cm	2,52kg	lisse	à dévidage central *	2 plis - 2x20 gr
17526.35	x 70 (35 lots de 2 bobines)						
17541	x 2	1000 Formats	26 x 35cm - Grand format	5,4kg	lisse	à dévidage central * - Hyper absorbant Hyper résistant + 30%	3 plis - 3x20 gr
17541.16	x 32 (16 lots de 2 bobines)						



LES +

→ Spécial agroalimentaire.

INFO

Nos bobines bleues conviennent pour le contact alimentaire.
* Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.



Rouleaux de papier hygiénique

Blanc 200 feuilles - 2 plis



Réf.	17501	17501.12
Conditionnement	les 96 rouleaux	la palette de 1152 rouleaux (12 lots de 96 rouleaux)



Dévidoir pour ouate 450 formats

Pour bobine à dévidage central 450 formats (réf. 17506 - réf. 14559). Fixation murale. Capot ABS blanc. Châssis ABS gris. 4 points de fixation. Visserie incluse.



Réf.	14506
Largeur	220mm
Hauteur	310mm
Profondeur	220mm

LES +
 → Fermeture sécurisée avec clé.
 → Pratique : changement facile des consommables.



Essuie-mains blanc plié 250 feuilles 220x210mm

pour dévidoir réf. 14520
 Dim. de la feuille : 22x21 cm



Réf.	17513	17513.20
Conditionnement	Les 20 recharges	20 lots de 20 recharges



Distributeur d'essuie mains plié

- Capot ABS blanc - Chassis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation, visserie incluse

Livré sans papier



Réf.	14520
Largeur	285mm
Hauteur	320mm
Profondeur	120mm

LES +
 → Fermeture sécurisée avec clé
 → Pratique : changement facile des consommables



Rouleau de papier hygiénique maxi jumbo 350m

Blanc 350 mètres pour distributeur réf. 14514.



Réf.	17511
Conditionnement	les 6 bobines



Distributeur de papier hygiénique maxi jumbo 200 à 400m

Capot ABS blanc - Chassis ABS gris

- Capacité :
 - rouleau 200 m
 - rouleau 400 m
 - Mandrin Ø 45 mm
 - Visualisation du niveau de papier
 - 4 points de fixation, visserie incluse
- Livré sans papier

LES +
 → Fermeture sécurisée avec clé.
 → Pratique : changement facile des consommables.
 → Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.

Réf. 14514



Sèche mains électrique automatique

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé (vitesse 600m/s). Antivandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau (600ml) ou une solution d'évacuation directe. IP44 - IK10
 Temps de séchage : 10-15s
 Température de sortie d'air : 40°C

NOUVEAU



Réf.	64977
Tension	230V
Puissance	800W
Dimensions	343x430x237mm

LES +
 → Plus économique
 → Plus silencieux
 → 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance



Sèche mains électrique automatique

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte. Classe II
 Temps de séchage : 10-15s
 Température de sortie d'air : 40°C
 Vitesse sortie d'air : 90m/s.

NOUVEAU



Réf.	64975
Tension	230V
Puissance	600W
Dimensions	232x285x196mm

LES +
 → 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique
 → 65% Plus économique que les modèles concurrents
 → Antivandalisme : capot en aluminium



INFO
 Hauteurs d'installation recommandées :
 Enfant : 120cm
 Femme : 125cm
 Homme : 130 cm
 PMR : 100cm



Feuille absorbante hydrocarbures 400x500mm

Feuille simple épaisseur, renforcée, en fibre de polypropylène. Calandree, anti-peluche, prédécoupée, 40x50cm. Usage curatif.

Utilisation : sols, sur l'eau (extérieur) ou plans de travail. Idéal pour pollution des eaux par les hydrocarbures sur chantiers extérieurs. Absorption rapide maximale des hydrocarbures et dérivés. Capacité d'absorption : 0,60L par feuille soit 3L/m²

Réf.	Lot de	Utilisation
18592	x 1	Hydrocarbures
18592.200	x 200	Hydrocarbures



Feuille absorbante tous liquides 400x500mm

Feuille simple épaisseur, renforcée, en fibre de polypropylène. Calandree, anti-peluche, prédécoupée, 40x50cm. Usage curatif.

Utilisation : idéal pour nettoyer sols et plans de travail. Absorption rapide. Capacité d'absorption : 0,72L par feuille soit 3,35L/m².

Réf.	Lot de	Utilisation
18590	x 1	Tous liquides
18590.200	x 200	Tous liquides



Tapis absorbant tous liquides 800x600mm

Tapis absorbant tous liquides (huiles, vernis, diluants....) en fibre de polypropylène. Tapis individuel triple épaisseur, calandré, anti-peluches. Usage préventif.

Dimensions : 80 x 60 cm
Capacité d'absorption : 2,5L soit 5L/m²
Utilisation : sols, établis, comptoirs.

Réf.	Lot de	Utilisation
18596	x 1	Tous liquides
18596.20	x 20	Tous liquides



LES +
→ Extra renforcé - Verso étanche.

Feuille absorbante pour fûts de 200L tous liquides 560mm

En fibre de polypropylène.

Ø 56 cm - Gris
Calandree, anti-peluche.
Usage préventif.
Pour fûts de 200L
Capacité d'absorption 1,28 litres/pièce



Réf.	Lot de	Utilisation
18594	x 1	Tous liquides
18594.25	x 25	Tous liquides

Rouleau absorbant tous liquides 400mm 25m - carton distributeur

Double épaisseur - Calandré.
1 rouleau = 10m².

Pré-découpe multiple :
13/14/13cm sur la longueur
et 50cm sur la largeur.

Largeur : 40 cm

Longueur : 25m

Carton distributeur.

Usage curatif et usage préventif.
Utilisation : idéal pour absorber et essuyer
pièces machines, sols et plans de travail.
Absorption rapide et maximale.
Capacité d'absorption : 4,8L/m².

Réf. 08345



Plaque d'obturation à usage unique à coller 700x700mm

Fabriquée à partir d'un support en polyester, recouvert d'une enduction en polyuréthane adhésive.
Pour regard 70x70cm max.

Réf. 08334

LES +
→ Face collante extrêmement forte,
protégée par un papier siliconé
→ Ne laisse aucun dépôt une fois retiré



Boudin absorbant tous liquides 80x1200mm

Boudin de couleur grise.

Capacité d'absorption : 5.3L.

Dimensions : 8cm x 1,20m

Réf. 08384



Boudin absorbant hydrocarbures 80x1200mm

Boudin de couleur bleu.

Capacité d'absorption : 5.3L.

Dimensions : 8cm x 1,20m

Réf. 08387



Absorbant 20L - kit d'intervention 39pc

Sac housse transparent

Dim. : 320 x 320 x 150 mm

Contenu :

30 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm

1 boudin 8 cm x 1,20 m

5 feuilles d'essuyage

1 paire de gants

2 sacs de récupération

Réf.	
08346	Pour hydrocarbures
08347	Pour tous liquides



Conçus pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

Absorbant 75L tous liquides - kit d'intervention 67pc

Sac pvc rouge avec bandoulière.

Dim. : 500 x 500 x 250 mm

Contenu :

50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm

2 boudins 8 cm x 1,20 m

1 coussin 40 x 40 cm

10 feuilles d'essuyage

1 paire de gants, 1 paire de lunettes

3 sacs de récupération 50L

Réf.	
08349	Pour tous liquides

Conçu pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.



NETTOYAGE

ABSORBANT


Absorbant minéral Sépiolite - sac de 40L 20kg

Absorbant industriel
Sac de 20 Kg
Humidité (%) Max. 12
Masse volumétrique apparente (g/l) 570-670
Absorption d'eau (%) Min.135 (Conforme à la Norme NFT 90-361.)
Absorption de gas-oil (%) Min.85 (Conforme à la Norme NFT 90-361.)

Distribution granulométrique, tamisage à sec(%)
Refus à 1.70 mm : Max. 0.1
Inférieur à 0.25 mm : Max. 1

Apparence : Granules crème légère
Odeur: Inodore.
pH : 8.5 ± 0.5
Point de fusion : 1550 °C
Densité relative : 2.1
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Non biodégradable

Réf.	Capacité
18550	Sac de 40l - 20kg



Absorbant végétal granulé ignifugé - sac de 40L 8kg

Végétal naturel issu de la récupération de bois résineux traités par broyage, déshydratation, ignifugation et dépoussiérage.
Permet l'absorption de tous liquides.
Granulométrie moyenne : 0,7 à 1,8 mm
Conforme aux normes:
NF T90-361
NF T90-362
Non inflammable

Réf.	Capacité
18570	Sac de 40l - 8kg

INFO

Non homologué pour utilisation sur route, sol résiné ou sol peint.
Stockage illimité en lieu sec

LES +

→ Pouvoir absorbant : 31L.
→ Sans odeur, sans danger pour l'environnement.



Absorbant minéral Sépiolite calcinée 15/30 - sac de 40L 20kg

Absorbant industriel multi-usages (huiles, eau, hydrocarbures, acides...) utilisable en intérieur et extérieur.
Humidité (%) Max. 5
Masse volumétrique apparente (g/l) 450-550
Absorption d'eau (%) Min.135
Absorption de gas-oil (%) Min.135

Distribution granulométrique, tamisage à sec(%)
Refus à 1.40 mm : Max. 3
Inférieur à 0.60 mm : Max. 3

Apparence : Granules crème
Odeur: Inodore.
pH : 9.5 ± 0.5
Densité relative : 2.2
Solubilité : Insoluble dans l'eau
Non biodégradable

Réf.	Capacité
18561	Sac de 40l - 20kg



LES +

→ Sans odeur, sans danger pour l'environnement.

Absorbant minéral argile naturelle calcinée - sac de 30L 18kg

Argile naturelle (montmorillonite calcinée)
Spécial DDE Conforme à la norme:
NF P98-190 (usage routier)
Granulométrie : 0,31 à 0,75 mm
Taux d'émission de poussières : 0,5%
Pouvoir absorbant :
- eau : 119%
- hydrocarbures (gasoil) : 140%

Réf.	Capacité
18560	Sac de 30l - 18kg

LES +

→ Sans odeurs

Pouvoir d'absorption particulièrement élevé avec tous les liquides tels que : huiles, mazout, encres, eau, hydrocarbures...
Ne forme pas de boues glissantes. Reste homogène et antidérapant. Ne tache pas les sols.
Pour sols de garages, industrie diverse, routes, autoroutes...



Poubelle 27L avec couvercle et pédale

Avec pédale
Dim. 335x305x440mm

Réf. 17742



Poubelle 50L avec couvercle basculant

Couvercle basculant.
Dim. 455x340x670mm

Réf. 17780



Poubelle 50L avec couvercle et pédale



NOUVEAU

Réf.	64990
Capacité	50L
Couleur	Gris
Hauteur	509mm



Poubelle 75L noire avec couvercle vert

Verte
Avec couvercle
Dimensions : 600x402x505mm

Réf. 15942

NOUVEAU



GARANTIE
2 ANS



Poubelle 80L noire avec couvercle

Avec couvercle.



Réf.	Lot de	Capacité	Hauteur	Poids
15981	x 1	80l	670mm	2,4kg
15981.10	x 10		670mm	2,4kg



Sacs poubelle avec lien

Résistants et souples.
Avec lien.

Réf.	Capacité	Epaisseur	Col	Base	Hauteur	Conditionnement
14590	30l	27μ	500mm	255mm	650mm	Carton de 500 sacs - 25 rouleaux de 20 sacs
14591	50l	30μ	680mm	340mm	730mm	Carton de 200 sacs - 10 rouleaux de 20 sacs
14592	100l	45μ	790mm	400mm	800mm	Carton de 200 sacs - 10 rouleaux de 20 sacs
14593	110l	45μ	710mm	360mm	1060mm	Carton de 200 sacs - 10 rouleaux de 20 sacs
14596	130l	55μ	800mm	425mm	1130mm	Carton de 200 sacs - 10 rouleaux de 20 sacs
14601	160l	40μ	900mm	650mm	1080mm	Carton de 100 sacs - 4 rouleaux de 25 sacs



NETTOYAGE

POUBELLE/CONTENEUR - TAPIS

Poubelle/conteneur à roulettes

Gris
Roues Ø 20cm
(non montées)



Réf.	Capacité	Dimensions	Poids
17743	120L	480x545x948mm	7kg
17744	240L	580x725x1070mm	14kg



Poubelle/conteneur à roulettes 120L



Poubelle sur roues.
Avec couvercle rabattable.
En polypropylène.

NOUVEAU

GARANTIE
2
ANS

Réf.	15961	15975	15976	15977
Capacité	120L	120L	120L	120L
	Sans pédale	Avec pédale	Sans pédale	Avec pédale
Couleur	Vert	Vert	Noir	Noir
Dimensions	600x568x886mm	600x568x886mm	600x568x886mm	600x568x886mm
Poids	5,21 kg	5,65kg	5,21 kg	5,65kg



Réf. 15961



Réf. 15975



Réf. 15976



Réf. 15977

Tapis absorbant

De couleur grise
Base PVC

Réf.	Dimensions
17263	400x600mm
17264	600x900mm
17265	900x1500mm



Tapis caillebotis 100 % caoutchouc

Réf.	Dimensions
17257	400x600x23mm
17259	800x1200x23mm
17260	1000x1500x23mm

